

machpower®



SCHEDA TECNICA
WIRELESS N ROUTER

300Mbps

MODELLO: WL-R300N-073

CARATTERISTICHE

- Nuova tecnologia Wi-Fi, con standard 802.11b / g / n
- Connessioni simultanee a 2,4 GHz a 300 Mbps

Le antenne esterne forniscono un segnale stabile omnidirezionale e una copertura wireless superiore

- 1 Porta Ethernet WAN a negoziazione automatica 10/100 Mbps
- 4 Porte Ethernet LAN a negoziazione automatica 10/100 Mbps
- L'accesso alla rete ospite fornisce un accesso Wi-Fi sicuro per gli ospiti che condividono la rete domestica o dell'ufficio
- Il firewall integrato presenta filtri IP, MAC, URL che controllano in modo flessibile l'accesso e il tempo online
- Server DHCP incorporato con distribuzione automatica dell'indirizzo IP dinamico
- Crittografia di sicurezza wireless facilitata tramite il pulsante One-touch WPS
- Easy Setup Assistant con supporto multilingue fornisce una installazione rapida

FEATURES

- The New Wi-Fi technology, leading 802.11b/g/n standard
- Simultaneous 2.4GHz 300Mbps connections

External antennas provide omnidirectional stable signal and superior wireless coverage

- Provides 1 x 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet WAN port
- Provides 4 x 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet LAN port
- Guest Network Access provides secure Wi-Fi access for guests sharing your home or office network
- Built-in firewall features IP, MAC, URL filtering which flexibly controls online access and time
- Built-in DHCP server with automatic dynamic IP address distribution
- Easy one-touch wireless security encryption with the WPS button
- Easy Setup Assistant with multi-language support provides a quick & hassle free installation process

SPECIFICHE

Porte	1 x WAN 100Mbps, 4 x LAN 100Mbps
Pulsante	1 x Reset/WPS, 1 x Connettore DC
LED	4 xLAN, 1xWAN, 1xWiFi, 1xPower
Chipset	MTK7628N
Flash	8M
SDRAM	64M
Alimentazione	DC5V 1A
Tensione / Frequenza Nominale	ingresso:100-240 Va.c. 50/60Hz
Standard	IEEE 802.11b/g/n/
Potenza Trasmessa	20DBm MAX
Sensibilità	802.11b: -93dBm /802.11g: -73dBm / 802.11n: -68dBm

Velocità	802.11n: up to270M: -68dBm@10% PER
	802.11g: 130M: -68dBm@10% PER
	802.11b: 11Mbps
Sicurezza Wireless	Crittografia WPA-PSK/ WPA2-PSK
Antenne	2x5dBi Omni Direzionali
Distanza	Esterno 300m, Interno 100m(A seconda delle condizioni climatiche)
Tipo WAN	PPPoE, IP Dinamico,IP Statico,PPtP
Impostazioni DHCP	Server, Client
Funzionalità	Impostazioni ora, DDNS, Router Statico, Server DHCP, Impostazione Wireless