

machpower®

Sanificatori ad acido ipocloroso nebulizzato



prodotti brevettati

Mach Power® distributore ufficiale italiano


Acido Ipocloroso (HClO)
è tra gli igienizzanti consigliati dall'EPA
per combattere il coronavirus Sars-CoV-2

Ispirato dalla capacità del corpo umano di autodifendersi dagli agenti patogeni nasce il nuovo sistema di sanificazione eco sostenibile Mach Power. Il sistema produce e nebulizza acido ipocloroso.

L'acido ipocloroso (HClO) è prodotto naturalmente dal corpo umano allo scopo di eliminare gli agenti patogeni, per questo motivo è assolutamente sicuro per gli esseri umani e gli animali.

Attraverso l'elettrolisi i sanificatori Mach Power producono acido ipocloroso (HClO) a partire da una soluzione salina. L'acido ipocloroso è un potente igienizzante 100 volte più efficace dell'ipoclorito comunemente chiamato candeggina al cloro.

Livello di igienizzazione **99.9%**




Sicuro: non lascia residui, non pericoloso

A differenza degli igienizzanti chimici distribuiti in commercio **l'acido ipocloroso è sicuro e non provoca irrita-**

zioni grazie al suo pH neutro, pertanto non è richiesto nessun dispositivo di protezione durante l'utilizzo.

È il prodotto ideale per l'igienizzazione di tutti gli ambienti anche di quelli più sensibili come alimentari, sanitari, scolastici, uffici pubblici e privati, biblioteche, archivi documentali, musei, piscine, palestre e molto altro.


Il sistema genera e libera nell'aria una nube secca di acido ipocloroso che non **lascia residui e liquidi su oggetti e superfici quindi non è necessario disallimentare** eventuali dispositivi elettrici ed elettronici durante la sanificazione.



Approfondimento

Disciogliendo cloruro di sodio (NaCl) in acqua si ottiene grazie all'elettrolisi, una soluzione di idrossido di sodio, idrogeno e cloro secondo l'equazione chimica illustrata di seguito:

Equazione Chimica:



Il cloro generato reagisce in acqua.

Equazione Chimica:




L'acido ipocloroso (HClO) formatosi genera il principio attivo ossia lo ione ipoclorito (ClO⁻)

Equilibrio di ionizzazione dinamica:



La reazione di neutralizzazione di H⁺ e OH⁻ genera una soluzione neutra (pH circa 7), l'acido ipocloroso degrada naturalmente in HCl e ossigeno nell'aria dopo l'eliminazione dei virus secondo la seguente reazione:



Principio di eliminazione

Il sanificatore utilizza il principio di ossidazione dell'acido ipocloroso (ione ipoclorito) per eliminare i virus. Stesso principio che viene usato comunemente negli ospedali. Inoltre, l'acqua utilizzata viene a sua volta igienizzata grazie all'acido ipocloroso (HClO).

Check Point

Igienizzante	Livello di irritazione	Costo	Rischi
I nostri sanificatori ad acido ipocloroso nebulizzato	Basso	Basso	Nessuno
Alcol	Medio	Medio	Infiammabile, Esplosivo
Ipoclorito di sodio	Alto	Medio	Corrosivo
UV	Basso	Basso	Cancerogeno
Acido ipoclorito	Basso	Alto	Difficile da conservare

Proprietà	I nostri sanificatori ad acido ipocloroso nebulizzato	Disinfettanti Tradizionali
Principio di base	Acido ipocloroso prodotto tramite elettrolisi	Ingredienti la disinfezione chimica
Effetto	Igienizzazione rapida con effetto a lunga durata	Igienizzazione generale
Additivi	Nessun additivo	Alcol, Coloranti, Profumi, ecc
pH	pH 5.6-6.5, lievemente acido	Altamente alcalino e acido (irritante per la pelle)
Caratteristiche	Incolore, inodore, semplice acqua (possibilità di aggiungere profumo)	Odore forte

© FAST > o > > △ INVALID ×

Microbe		Hypochlorous acid sanitizing 40ppm	84 sanitizing 1000ppm
Gram-positive bacteria	Staphylococcus Aureus	⓪ min)	⓪ s)
	Drug-resistant Staphylococcus Aureus	⓪ min)	⓪ s)
	Bacillus Cereus	△ 5 min)	△ 5 min)
	Tuberculosis	△ min)	△ 30 min)
Gram-negative bacteria	Pseudomonas Aeruginosa	⓪ s)	⓪ s)
	Salmonella Enteritidis	⓪ s)	⓪ s)
	Vibro Enteritidis	⓪ s)	⓪ s)
	Hemorrhagic Coliform Tuberculosis	⓪ s)	⓪ s)
	Cambylobacter Jejuni	⓪ s)	⓪ s)
Viruses	Nonovirus	⓪ s)	⓪ s)
	Influenza Virus	⓪ s)	⓪ s)
	Herpes Virus	⓪ s)	⓪ s)
Fungi	Candida Albicans	⓪ s)	⓪ s)
	Black Mold	△ min)	× 20 min)
	Penicillium	△ min)	× 20 min)

Utilizzo semplice, veloce ed economico

Non è richiesto l'utilizzo da parte di personale specializzato.

Basta solo aggiungere semplice acqua di rubinetto e sale (si consiglia l'utilizzo del composto salino specifico predosato della Mach Power). La macchina libera rapidamente nell'ambiente l'acido ipocloroso riducendo al minimo i tempi d'igienizzazione.



Vantaggi dell'acido ipocloroso (HClO)



Igiene a 360°

Grazie alla sua particolare composizione può igienizzare anche: mani, frutta, verdura, tessuti ed indumenti e molto altro.



Sicuro per le persone (pH neutro)

È sicuro, non è irritante grazie al pH neutro.



Igienizza l'ambiente

Molto meno aggressivo dei detergenti al cloro, non bagna e non lascia residui, è l'ideale per igienizzare gli ambienti domestici e lavorativi. **Consente di igienizzare l'ambiente e le superfici, anche quelle più nascoste.**



Eco Sostenibile

Viene creato semplicemente da una soluzione salina, sicura e non infiammabile.

Domande frequenti



La nube prodotta dal sanificatore è irritante?

Non è assolutamente irritante ed ha un odore molto leggero.



È possibile utilizzare il sanificatore in cucina ?

Sì, è consigliabile coprire i cibi cotti.



Quante volte è necessario utilizzare il sanificatore ?

Nei luoghi pubblici è consigliabile quotidianamente, a casa 2-3 volte alle settimana.



Esistono dei test di efficacia o riconoscimenti?

Sì, sono disponibili numerosi studi riconosciuti a livello mondiale che documentano l'efficacia igienizzante, virucida e battericida dell'acido ipocloroso



I numerosi test effettuati dai laboratori più accreditati a livello mondiale hanno dimostrato l'efficacia ed i vantaggi legati all'utilizzo dell'acido ipocloroso (HClO) in ambito d'igienizzazione consentendone l'inserimento nella lista degli igienizzanti consigliati per combattere il coronavirus **Sars-CoV-2 dall'EPA (United States Environmental Protection Agency)** l'agenzia del governo degli Stati Uniti d'America preposta alla protezione della salute umana e dell'ambiente.

Impiego estremamente versatile

“I sanificatori Mach Power rispondono alle esigenze di tutti gli ambienti”.



Istruzione e formazione

Una delle criticità più frequenti da gestire negli ambienti legati all'istruzione ed alla formazione di ogni ordine e grado in cui naturalmente c'è un'elevata affluenza di persone è quella di riuscire ad igienizzare le aree e gli oggetti nel più breve tempo possibile e poter consentire l'accesso immediato subito dopo l'igienizzazione. Questa esigenza è tipica soprattutto negli ambienti condivisi come aule, laboratori, biblioteche, palestre, aule informatiche e altri. Solo una soluzione come l'acido ipocloroso nebulizzato può soddisfare queste esigenze con un piccolo investimento, il minimo sforzo ed il massimo del risultato.



Alberghi, ristoranti e strutture ricettive

Ospitare clienti, offrendo loro tutta la sicurezza di luoghi perfettamente igienizzati, è una vera sfida per questa categoria di attività perché devono gestire utenti che si spostano da un luogo all'altro della struttura, spesso anche mentre vengono effettuate le operazioni di igienizzazione. Dare la possibilità ai dipendenti di utilizzare sistemi d'igienizzazione totalmente sicuri per loro e per gli altri. Igienizzare in tutta sicurezza locali in cui sono presenti alimenti e strumentazioni per la preparazione del cibo ed igienizzare locali adibiti al relax dei clienti. I sistemi di igienizzazione Mach Power garantiscono la soluzione perfetta a queste esigenze.



Parrucchieri e centri estetici

Le regole di igienizzazione giustamente imposte a questo tipo di esercizi commerciali spesso costringono questi operatori ad un lavoro enorme per garantire l'accesso sicuro ai loro clienti. Grazie ai sanificatori ad acido ipocloroso nebulizzato Mach Power ora possono avviare l'igienizzazione del locale e degli strumenti senza fatica e godersi qualche minuto di riposo tra un cliente e un altro.



Palestre, piscine e strutture sportive

Questi ambienti sono particolarmente soggetti all'elevata presenza di batteri e virus soprattutto negli spogliatoi e spesso i gestori non riescono a igienizzare in breve tempo e quindi sono costretti a pianificare interventi più frequenti da parte di aziende esterne. Questo naturalmente comporta dei costi eccessivi per l'igienizzazione. I sanificatori ad acido ipocloroso nebulizzato Mach Power offrono la possibilità di garantire un livello ottimale di igiene e sicurezza per gli utenti a costi bassissimi.



Musei, teatri, concerti e fiere

L'elevata affluenza di persone nonché la necessità di salvaguardare oggetti ed opere di valore rende opportuno l'utilizzo di un sanificatore a nebulizzazione a base di acido ipocloroso perché sicuro sugli oggetti e le strumentazioni. Inoltre è possibile grazie all'utilizzo di tunnel, anche provvisori, posti all'ingresso in cui è presente un sanificatore Mach Power, fare in modo che le persone al passaggio possano abbattere del 99,9% la presenza di virus e batteri presenti sulla propria persona e sugli abiti che indossano.





Commercio al dettaglio

Rendere gli ambienti sicuri e igienizzati per i propri clienti aumenta la serenità e fidelizza ancora di più la clientela. Nel periodo post Covid-19 stiamo assistendo sempre di più ad una decrescita delle vendite al pubblico. I settori più colpiti sono quelli che necessitano di offrire ai clienti la possibilità di provare addosso i beni che vorrebbero acquistare, abbigliamento, accessori, preziosi, tecnologici ed altri. I negozianti spesso non riescono a gestire l'igienizzazione degli oggetti preziosi o tecnologici o degli indumenti in maniera immediata, efficace e sicura per i prodotti. I sanificatori Mach Power ad acido ipocloroso nebulizzato sono la soluzione ideale.



Uffici, studi professionali e studi medici

In ambienti di questo tipo l'esigenza è quella di sanificare le superfici, i macchinari, i dispositivi e i documenti cartacei presenti senza il rischio di danneggiarli in modo irreparabile. La soluzione è quella di utilizzare un prodotto assolutamente innocuo ed efficace come l'acido ipocloroso nebulizzato prodotto dai sanificatori Mach Power.



I sanificatori Mach Power ad acido ipocloroso nebulizzato sono la scelta ideale perché:

1. Non richiedono l'intervento di aziende e personale esterno qualificato ed attrezzato in quanto i dispositivi Mach Power sono semplici da utilizzare, basta solo aggiungere la giusta quantità di acqua nella tanica ed il sale senza la necessità di seguire procedure di sicurezza o utilizzare dispositivi di protezione come tute, occhiali protettivi, guanti, calzari e mascherine.
2. I tempi d'igienizzazione sono ridotti al minimo in quanto oltre ad essere efficace in pochi minuti la nebulizzazione non bagna e non lascia residui pertanto non è necessario ripassare sulle superfici per completare il lavoro.
3. L'acido ipocloroso essendo sicuro può essere utilizzato anche direttamente sulle persone e sugli indumenti per l'igienizzazione in prossimità dell'ingresso di uno stabile o in aree esterne con l'utilizzo di tunnel fissi o mobili.
4. Non necessita di lunghe attese prima di poter soggiornare negli ambienti igienizzati come invece accade con la maggior parte delle tecniche di igienizzazione (ad esempio: ozono, UV).
5. Non essendo aggressivo e corrosivo l'acido ipocloroso è lo strumento ideale negli ambienti in cui sono presenti documenti importanti, opere d'arte o libri di valore.

Specifiche tecniche



Modello HC-HASAN60

Colore	Bianco Elegante
Materiale	ABS
Capacità serbatoio d'acqua	3 L
Effetto Nube	300 ml / h
Alimentazione	110 – 240 V
Superficie	60m ² (180m ³)
Tempo di operatività	3 litri di acqua = 10 ore di lavoro
Tempo di azione max	*15 minuti per 180m ³
Tempo di saturazione ambiente	*45 minuti per 180m ³
Accessori inclusi	Telecomando

* per ambienti con volume inferiore a quello massimo il tempo sarà inferiore.



Funzione Timer



Modello HC-HASAN60-PLUS

Colore	Bianco Elegante
Materiale	ABS
Capacità serbatoio d'acqua	4.2 L
Effetto Nube	200/350 ml / h
Alimentazione	110 – 240 V
Superficie	60m ² (180m ³)
Dimensioni	21 x 22.3 x 43 cm
Tempo di operatività	4.2 l = da 10 a 20 ore di lavoro
Tempo di azione max	*15 minuti per 180m ³
Tempo di saturazione ambiente	*45 minuti per 180m ³
Accessori inclusi	Telecomando

* per ambienti con volume inferiore a quello massimo il tempo sarà inferiore.



Funzione Timer



Modello HC-HASAN200

Colore	Bianco Elegante
Materiale	ABS
Capacità serbatoio d'acqua	25 L
Effetto Nube	3.000 ml / h
Alimentazione	110 – 240 V
Superficie	200m ² (600m ³)
Dimensioni	30 x 30 x 60 cm
Tempo di operatività	25L di acqua = 8 ore di lavoro
Tempo di azione max	*15 minuti per 600m ³
Tempo di saturazione ambiente	*45 minuti per 600m ³
Accessori inclusi	Ruote e telecomando

* per ambienti con volume inferiore a quello massimo il tempo sarà inferiore.



Funzione Timer

