



Stampante DTF 60 cm a rullo con Agitatore Essiccatore


EV-DTFPRT60



La stampante DTF a rullo Mach Power utilizza la tecnologia di stampa diretta su pellicola per creare immagini di alta qualità su una vasta gamma di materiali come magliette, felpe e borse. La sua larghezza di stampa di 60 cm consente di gestire progetti di grandi dimensioni. Le 2 testine offrono la possibilità di utilizzare più colori nella stampa, consentendo di creare stampe più vivaci, dettagliate e realistiche. Questa funzionalità di stampa a colori multipli aggiunge versatilità e opzioni creative al processo di personalizzazione dei capi d'abbigliamento. L'agitatore/essiccatore è utile per mescolare l'inchiostro in modo uniforme prima dell'utilizzo, assicurando una qualità di stampa costante. L'essiccatore permette un'asciugatura rapida ed efficace delle stampe, garantendo risultati di stampa di alta qualità e tempi di produzione più efficienti.



Progettata per una facile installazione e manutenzione



Tecnologia avanzata nelle parti elettriche e operative



Componentistica in alluminio con design integrato per una migliore risoluzione di stampa



Supporta la stampa e l'essiccazione di film di formato A1/A4



Sistema di alimentazione a tensione per una maggiore precisione di alimentazione del film

AIO

Sistema All in One che polverizza, scuote e riscalda




Caratteristiche principali



Rulli ad alta precisione

Progettati per fornire risultati di stampa eccellenti.



Piattaforma di aspirazione

Per una stampa impeccabile, stabile e senza intoppi.



Advanced Cap Station

Dotato di dispositivo di pulizia e idratazione della testa di stampa automatica.



Dispositivo di raccolta

Raccoglie e protegge i lavori ultimati.



Pannello di controllo

Sistema di controllo digitale semplice e veloce.



Sistema di alimentazione inchiostro continuo

Regola in modo intelligente il livello dell'inchiostro, per una stampa senza interruzioni.

Possibili applicazioni



Specifiche tecniche

Testina di stampa	Doppia testina I3200-A1
Dimensioni massime di stampa	larghezza di stampa di 60 cm
Velocità di stampa	3 passaggi : 20 m ² /h 4 passaggi : 15 m ² /h 6 passaggi : 9 m ² /h 8 passaggi: 7 m ² /h
Tipo inchiostro	Inchiostro pigmentato
Colore inchiostro	C/M/Y/K + White
Software di stampa	RIP software incluso
Ingombro totale (LxPxA)	165 x270x145 cm
Peso Stampante (netto/lordo)	170 kg/150 kg
Risoluzione di stampa	3200 dpi
Alimentazione	220V 50/60Hz (110v opzionale)
Consumo energetico	1400 W
Temperatura operativa	18-30°C

Specifiche tecniche agitatore/essiccatore

Larghezza di stampa	60 cm
Asciugatura	A infrarossi intelligente a 6 tubi di riscaldamento
Consumo energetico	5800 W
Dimensioni della confezione	190x110x131 cm
Peso	192 kg

