



Digital Signage Dual View

EB-DS43DV | EB-DS49DV | EB-DS55DV



Specifiche tecniche

Display

Dimensioni del display	43"/49"/55"
Tipo di visualizzazione	ELED
Proporzioni	16:9
Dimensioni di visualizzazione dello schermo	940,896 mm (altezza) × 529,254 mm (larghezza) (43") 1095,5 mm (altezza) × 616 mm (larghezza) (49") 1208 mm (altezza) × 680,4 mm (larghezza) (55")
Risoluzione fisica	1920x1080 o 4K (>43")
Colori	16,7 milioni
Frequenza di aggiornamento	60Hz
Luminosità	700-4000 cd/m2(A), 700 cd/m2(B)
Contrasto	5000:1
Tempo di risposta	5ms
Angolo di visione	89°/89°/89°/89° (Tip.) (CR≥10)
Vita retroilluminata	660000 ore
Interruttore di alimentazione	Nascosto
Modalità doppia visualizzazione	Supporta la sincronizzazione o il doppio display asincrono
Superficie	Antiriflesso (Haze 3%), rivestimento duro (2H)
Tipo di installazione	Soffito / Stand per installazione a pavimento (opzionale)

Specifiche di base


Formato video	Supporta RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4, ecc.
Formato immagine	Supporta BM, JPEG, PNG, GIF, ecc.
Temperatura di esercizio	-10°C~50°C
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Intervallo di tensione	AC100-240V~50/60Hz
Tempo di lavoro	24/7
Umidità operativa	5% ~ 90%
Peso lordo	32 kg(Tip.) 43 kg (Max) (43") 40 kg(Tip.) 52 kg (Max) (49") 44,9 kg(Tip.) 57 kg (Max) (55")
Dimensioni	1233.5x612x53,2 mm (Tip.) (43") 1385x685x53,2 mm (Tip.) (49") 1538x759x53,2 mm (Tip.) (55")
Dimensioni della confezione	1421x290x790 mm (Tip.) (43") 1571x285x855 mm (Tip.) (49") 1727x285x932 mm (Tip.) (55")
Funzione debug	Luminosità, contrasto, volume, VTT tramite telecomando

Parametri del sistema

Processore	Quad Core RK3288
GPU	Mali-T764 600MHZ
Sistema operativo	Android 7.1.2
RAM	2G (DDR3 4GB opzionale)
Storage	8 GB (8 -128 GB come opzionale)
Archiviazione esterna	Supporta una scheda TF MAX da 128 GB
Rete	Ethernet / Wireless 2,4 GHz
Speaker	2 x 10W
Interfaccia I/O	1 × USB (per file multimediali) 1×RJ45 2×USB3.0

Accessori

Cavo di alimentazione	1 pz
Telecomando	1 pz
Manuale	1 pz



Sono disponibili nelle versioni da: 43" (EB-DS43DV) | 49" (EB-DS49DV) | 55" (EB-DS55DV)