




Stand con Ruote Autobloccanti per Monitor Touch 65-110"

EB-TSTR-072



Robusti ed ideali per ambienti **educational** e **business**

Gli stand per monitor touch sono dotati di **attacco VESA**, per monitor da 65" fino a 110". Sono dotati di ruote pivottanti che consentono facilità di trasporto. Dal design e dalla struttura robusta li rendono ideali per ambienti educational, sala riunioni e sale conferenze. È dotato di una comoda mensola dove riporre gli oggetti.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Capacità massima di carico	280 kg
Dimensioni monitor	65" - 110"
Dimensioni massime VESA	1100x600 mm
Colore	Nero
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Dimensione	1300(L) x 730(P) x 2000(A) mm
Dimensioni confezione	Base: 1390(L) x 800(P) x 80(A) mm Telaio: 1490(L) x 530(P) x 60(A) mm
Peso netto	44 kg
Peso lordo	46,2 kg
Ruota	7,62 cm

Dimensioni struttura


Struttura a due colonne	50 x 50 mm, spessore 2,5 mm
Supporto per il fissaggio	640 x 43 mm, spessore 2,5 mm
Base	1190 x 215 mm, spessore 2,5 mm
Mensola	965 x 525 mm, spessore 2,5 mm

Accessori

Kit viti	1 pz
----------	------

Fattori ambientali

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Umidità di esercizio	10% - 90% UR
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ~ 60 °C
Umidità di stoccaggio	10% - 90% UR



Influenze dovute alla configurazione del prodotto e al processo di produzione, possono far variare le dimensioni/peso effettivi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. Le immagini del prodotto in questa specifica sono solo a scopo illustrativo. Gli effetti reali del prodotto (inclusi ma non limitati a aspetto, colore, dimensioni) potrebbero essere leggermente diversi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. Al fine di fornire specifiche quanto più accurate possibile, le espressioni testuali, gli effetti delle immagini e altri contenuti di queste specifiche possono essere modificati e rivisti in tempo reale per corrispondere alle prestazioni effettive del prodotto, alle specifiche e ad altre informazioni. Qualora si rendesse necessario apportare le modifiche e gli adeguamenti di cui sopra, non verrà data alcuna specifica comunicazione.