

# ***machpower***®

## **Purificatore d'aria**

HC-SWAP50



# Tutta la sicurezza di vivere e lavorare in un ambiente purificato



I purificatori d'aria Mach Power non aiutano solo a **migliorare la qualità dell'aria**, ma grazie al **sistema di filtri** oltre a catturare la **particelle inquinanti invisibili**, gli **allergeni** come polvere e polline e i cattivi odori, **distrukge la formaldeide** e **neutralizza virus, batteri e funghi**. Il suo schermo LCD riporta le variazioni della **qualità dell'aria in tempo reale**.



# Purificazione di livello superiore

La nostra tecnologia sfrutta il potere della purificazione dell'aria naturale per **intrappolare i contaminanti** al suo interno, senza generare ozono o inquinanti secondari nel processo. L'aria passa attraverso **filtri multistrato di alta qualità**, che intrappolano polline, polvere, acari della polvere e spore di muffa.

**Aria inquinata**





## Filtro Primario

Trattiene particelle di polvere e capelli

## Filtro HEPA

Trattiene particolato PM2.5, polline, fumo, allergeni, smog



**Aria purificata**

## Filtro Carboni Attivi

Trattiene formaldeide e cattivo odore

## Filtro Ultravioletti

Neutralizza virus e batteri

## Azione anti-batteri e anti-virus grazie al filtro UVC

L'aria presente nell'ambiente viene aspirata all'interno dell'unità, irradiata dalla luce **ultravioletta** prodotta dalla **lampada al quarzo** e poi rilasciata di nuovo nell'ambiente: l'irradiazione a cui è sottoposta l'aria rompe le molecole di DNA di virus, batteri e funghi presenti che così perdono la loro forza, uccidendoli.



**Virus**



**Batteri**




**Funghi**





# Specifiche tecniche

 Controllo intelligente e regolazione automatica

 Regolazione della velocità della ventola

 Ultrasilenzioso ed elegante

 Rimozione rapida della formaldeide

Materiale	ABS bianco
Tensione nominale	220V
Display LCD	Touch
Frequenza correlata	50Hz
Capacità (CFM)	151 - 300 m <sup>3</sup> / h
Potenza nominale	35W
Rumorosità	<62 dB
Area di applicazione	20-50m <sup>2</sup>
Funzione di filtro	HEPA
Velocità della ventola	Velocità multistadio
Timer	1-8 ore
Dimensioni della scatola	40.5 x 23.8 x 61.5 cm
Peso	5 kg